Claude'a bağlaman gereken *27 MCP*

Her biri için resmî mi topluluk mu, adres ya da komut, ücret ve anahtar durumu, güvenlik notu. Sonra sektörüne göre önce kurulacak 3–5'i.

Önce genel kısım, *sonra* kendi sayfan.

01 Önce 'nereden eklenir' ve '3 kural' sayfalarını oku; komutların kalıbı orada.

02 Kategori sayfalarında her MCP'nin durumu (resmî, topluluk, arşiv), bağlantı yolu ve ücreti yazıyor.

03 Kendi sektör sayfanda önce kurulacak 3–5 MCP ve ilk deneme isteği var.

04 İlk iki bağlantıyı kur, bir hafta kullan, sonra üçüncüyü ekle. Her şeye önce salt okunur izin ver.

05 Finans, kripto ve trading sayfaları yalnız veri okumayı anlatır; yatırım tavsiyesi değildir.

SEKTÖRLER

Personal trainer s. 15
Pilates eğitmeni / stüdyosu s. 16
Diyetisyen s. 17
Psikolog / psikolojik danışman s. 18
Diş kliniği s. 19
Avukat s. 20
Mali müşavir s. 21
Kurs / eğitmen s. 22
Yaşam / kariyer koçu s. 23
Kafe-restoran s. 24
Butik mağaza / e-ticaret s. 25
Emlak ofisi s. 26

Herkes için *ortak* kısım

MCP, KISACA

MCP (Model Context Protocol), Claude'un başka uygulamalarla tek bir standart üzerinden konuşmasını sağlar. İki türü var. Uzak sunucu bir internet adresidir; adresi eklersin, hesabınla giriş yaparsın. Yerel sunucu senin bilgisayarında çalışan küçük bir programdır; genelde Node.js (npx) ya da Python (uvx) ister. Bu rehberde 27 sunucunun her biri için hangisi olduğu, adresi ya da komutu yazıyor.

CLAUDE'A NEREDEN EKLENİR (10 EKİM 2026)

YER	NASIL
claude.ai ve Claude Desktop, hazır bağlayıcı	Customize > Connectors > Discover. Bağlayıcıyı seç, kendi hesabınla izin ver. Google Drive, Gmail, Takvim, Canva, ElevenLabs gibi olanlar burada.
claude.ai ve Desktop, adresle özel bağlayıcı	Customize > Connectors > Add custom connector; ad ve adresi yaz. Ücretsiz planda tek özel bağlayıcı hakkı var. Team planında yalnız sahipler ekler.
Claude Desktop, yerel sunucu	Settings > Extensions'tan hazır eklenti (.mcpb) ya da Settings > Developer > Edit Config ile ayar dosyası. Dosyayı kaydedince Claude'u tamamen kapatıp yeniden aç.
Claude Code (terminal)	claude mcp add komutu. Giriş isteyen sunucularda oturum içinde /mcp yaz. claude.ai'ye bağladığın bağlayıcılar Claude Code'da da kendiliğinden görünür.

> Bu alan çok hızlı değişiyor: son iki ayda ElevenLabs, Base ve Postgres sunucuları arşive kalktı, Polygon.io'nun adı Massive oldu, TradingView resmî sunucusunu açtı. Her bilgi 10 Ekim 2026'da resmî sayfalardan kontrol edildi. Kurmadan önce sağlayıcının sayfasına bir kez bak.

Komutların *kalıbı*

CLAUDE CODE

```
# Uzak sunucu: adresi ekle, girişi sonra /mcp ile yap
claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp
# Anahtarı başlıkla gönderen uzak sunucu
claude mcp add --transport http etherscan https://mcp.etherscan.io/mcp --header
"Authorization: Bearer [API_ANAHTARIN]"
# Yerel sunucu: '--' sonrası çalışacak program
claude mcp add youtube-transcript -- npx -y @kimtaeyoon83/mcp-server-youtube-
transcript
# Anahtarı ortam değişkeniyle ver (-e)
claude mcp add coingecko -e COINGECKO_DEMO_API_KEY=[anahtar] -e
COINGECKO_ENVIRONMENT=demo -- npx -y @coingecko/coingecko-mcp
# Kapsam: --scope local (varsayılan, bu proje) | project | user (her proje)
claude mcp list           # ne bağlı, çalışıyor mu
claude mcp remove [ad]    # kaldır
```

CLAUDE DESKTOP AYAR DOSYASI (CLAUDE_DESKTOP_CONFİG.JSON)

```
{
  "mcpServers": {
    "youtube-transcript": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@kimtaeyoon83/mcp-server-youtube-transcript"]
    }
  }
}
```

DOSYA NEREDE

- Windows: %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
- macOS: ~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json
- Anahtar isteyen sunucuda "env": {"ANAHTAR_ADI": "değer"} satırı eklenir. Bu dosyayı kimseyle paylaşma, ekran görüntüsünü alma.

Başlamadan önce *3 kural*

KARUSELDEKİ KURALLAR, UYGULAMADA

KURAL	PRATIKTE
Her şeyi kurma. 3–5 yeter.	Her yeni sunucu Claude'a yeni araçlar ve yeni bir kapı demek. Bir ay kullanmadığını kaldır: claude mcp remove [ad] ya da Connectors'tan bağlantıyı kes.
Her sunucuyu yabancı kod gibi gör.	Anthropic özel bağlayıcıları doğrulamıyor; dizindeki 'Verified' etiketi de güvenlik denetimi değil. Topluluk sunucusunda depo sahibine, yıldız sayısına, son güncellemeye bak. 'Always allow'u yalnız güvendiğin sunucuda aç, kullanmadığın araçları kapat.
Gerçek veritabanına yazma izni verme.	Önce salt okunur başla. Token üretirken en az yetkiyi seç. Bir sunucu dışarıdan gelen metni (e-posta, web sayfası) okuyorsa içindeki gizli talimatlara karşı (istem enjeksiyonu) onay adımlarını kapatma.

SALT OKUNUR SEÇENEKLERİ OLANLAR

```
# GitHub uzak sunucu, yalnız okuma
https://api.githubcopilot.com/mcp/readonly
# Linear, yalnız okuma
https://mcp.linear.app/mcp/readonly
# Supabase, tek proje + yalnız okuma
https://mcp.supabase.com/mcp?project_ref=[proje_kimliği]&read_only=true
# QuickBooks yerel sunucu: yazmayı kapat
QUICKBOOKS_DISABLE_WRITE=true  QUICKBOOKS_DISABLE_DELETE=true
# CCXT: emir verme varsayılan kapalı, açma
```

Herkes için *5 temel MCP*

KARUSELDE SAYFA 4 · 10 EKİM 2026

MCP · DURUM	NE YAPAR	NASIL BAĞLANIR	ÜCRET · ANAHTAR · GÜVENLİK
GitHub · RESMÎ	Kod, depo, iş (issue) takibi	claude mcp add --transport http github https://api.githubcopilot.com/mcp/ --header "Authorization: Bearer [token]". Desktop'ta yerel Docker sürümü: ghcr.io/github/github-mcp-server	Bütün GitHub kullanıcılarına açık. Kişisel erişim token'ını en az yetkiyle üret; salt okunur adres önceki sayfada.
Google Drive · RESMÎ (Claude bağlayıcısı)	Docs, Sheets, Slides, PDF okur; dosya oluşturur, taşır, paylaşır	Customize > Connectors > Google Drive	Bütün Claude planlarında. Team ve Enterprise'da önce sahip açar. Dosya taşıma, paylaşma, çöpe atma varsayılan olarak onay ister.
Notion · RESMÎ	Sayfa, belge, veri tabanı	claude.ai'de bağlayıcı; Claude Code: claude mcp add --transport http notion https://mcp.notion.com/mcp	OAuth ile giriş. Eski yerel paket (@notionhq/notion-mcp-server) artık bakım görmüyor; uzak sunucuyu kullan.
TradingView · RESMÎ BETA	Grafik ve piyasa verisi; izleme listesi, alarm	claude mcp add --transport http mcp-tradingview https://mcp.tradingview.com/mcp; claude.ai'de özel bağlayıcı	16 Eylül 2026'da açıldı. Essential ve üstü ücretli plan ister, deneme planı olmaz. Veri gecikmeli, emir aracı yok.
Brave Search · RESMÎ	Web araması	claude mcp add brave -e BRAVE_API_KEY=[anahtar] -- npx -y @brave/brave-search-mcp-server	Eski 'ayda 2.000 ücretsiz sorgu' kalktı. Şimdi ayda 5 dolarlık ücretsiz kredi (yaklaşık 1.000 arama), kart istiyor.

> TradingView'ın ücretli planı yoksa topluluk sürümü var: atilaahmettaner/tradingview-mcp (pip install tradingview-mcp-server, anahtar istemez). TradingView'la bağı yok, herkese açık verileri kullanıyor.

Geliştiriciler için

KARUSELDE SAYFA 5 · GİTHUB TEKRAR · 10 EKİM 2026

MCP · DURUM	NE YAPAR	NASIL BAĞLANIR	ÜCRET · ANAHTAR · GÜVENLIK
Docker Hub · RESMÎ	İmaj arama, depo yönetimi	En kolayı Docker Desktop > MCP Toolkit > Catalog > Docker Hub, sonra Clients sekmesinden Claude'a bağla. Komutla: claude mcp add MCP_DOCKER -s user -- docker mcp gateway run	Docker Hub token'ı (HUB_PAT_TOKEN) ister; yoksa yalnız herkese açık içerik. Her sunucu kendi kabında çalışır. Ücret durumu doğrulanmadı.
Postgres · ARŞİV	Veritabanı erişimi	Eski resmî referans sunucu arşivde, güvenlik garantisi yok. Supabase kullanıyorsan resmî Supabase MCP: claude mcp add --scope project --transport http supabase "https://mcp.supabase.com/mcp?project_ref=[kimlik]&read_only=true"	Supabase planına göre, OAuth. Kendi Postgres'in için topluluk 'Postgres MCP Pro' (crystaldba/postgres-mcp) --access-mode=restricted ile salt okunur çalışır.
Sentry · RESMÎ	Hata takibi	claude mcp add --transport http sentry https://mcp.sentry.dev/mcp	OAuth ile giriş, Sentry hesabın gerekir.
Linear · RESMÎ	Proje ve iş takibi	claude mcp add --transport http linear-server https://mcp.linear.app/mcp (salt okunur: /mcp/readonly)	OAuth ya da API anahtarı. Plan şartı doğrulanmadı.

> Supabase MCP'yi canlı projeye ancak gerekince bağla; read_only ve project_ref parametrelerini kullan, araç onaylarını açık tut. Postgres için kendi yerel sunucunu kuracaksan yalnız okuma yetkili ayrı bir veritabanı kullanıcısı aç.

Takımlar ve *işletmeler* için

KARUSELDE SAYFA 6 · DRİVE VE NOTİON TEKRAR · 10 EKİM 2026

MCP · DURUM	NE YAPAR	NASIL BAĞLANIR	ÜCRET · ANAHTAR · GÜVENLIK
Slack · RESMÎ	Kanal, mesaj ve dosya arama	Claude'un Slack bağlayıcısı: sahip Organization settings > Connectors'tan açar, sonra herkes Customize > Connectors'tan bağlanır	Yalnız Claude Team ve Enterprise. Önce Claude in Slack uygulaması kurulmalı (ücretli Slack planı, Slack yöneticisi onayı).
Google Takvim · RESMÎ (Claude)	Etkinlik görme, oluşturma, değiştirme; ortak boş saat bulma	Customize > Connectors > Google Calendar (Drive ve Gmail'le aynı Google bağlayıcısı)	Bütün planlarda. Etkinlik değiştirip silebilir; isteğinde 'değiştirme, sadece öner' de.
Gmail · RESMÎ (Claude)	Arama, okuma, taslak, etiket; gönderme ve yanıtlama	Customize > Connectors > Gmail	Göndermeden önce varsayılan olarak onay ister. Ek dosyaların içini okuyamaz, yalnız adını görür.

EKİP KULLANIYORSA

Team ve Enterprise planlarında Gmail'den onaysız gönderip gönderemeyeceğine sahip karar veriyor. Başlangıçta onay açık kalsın. Ortak Drive'da Claude'un göreceği klasörü daralt; herkesin her şeyi görebildiği bir Drive'ı olduğu gibi bağlama.

İçerik üretenler için

KARUSELDE SAYFA 7 · 10 EKİM 2026

MCP · DURUM	NE YAPAR	NASIL BAĞLANIR	ÜCRET · ANAHTAR · GÜVENLIK
YouTube · TOPLULUK	Video transkripti alma	claude mcp add youtube-transcript -- npx -y @kimtaeyoon83/mcp-server-youtube-transcript	Anahtar istemez, MIT lisanslı. Google'ın resmî bir YouTube MCP'si bulunamadı. Alternatif: anaisbetts/mcp-youtube (yt-dlp ister).
Figma · RESMÎ	Tasarım dosyası okuma, tasarımdan kod	claude mcp add --transport http figma https://mcp.figma.com/mcp	Bütün planlarda açık ama sınırlı: Starter ve görüntüleme koltuğunda ayda 20 araç çağrısı, Professional Dev/Full koltukta günde 200. Masaüstü sunucusu ücretli plan ister.
ElevenLabs · RESMÎ (barındırılan)	Seslendirme, ses ajanı yönetimi	Customize > Connectors > ElevenLabs (adres: api.elevenlabs.io/v1/mcp)	OAuth. Yerel sürüm 20 Ağustos 2026'da arşivlendi. Kredi harcar; ücretsiz plan ayda 10.000 kredi (yaklaşık 10 dk ses). Salt okunur modu yok.
CapCut · TOPLULUK	CapCut taslak (draft) dosyası üretir	Resmî MCP yok. sun-guannan/VectCutAPI: Python 3.10+, FFmpeg, CapCut kurulu; mcp_server.py çalıştırılır	Uygulamayı yönetmez, dışa aktarmaz; ürettiği taslağı CapCut'ın taslak klasörüne kopyalarsın. Ücretsiz (Apache-2.0).
Canva · RESMÎ	Tasarım oluşturma, düzenleme; PDF, PNG, MP4 dışa aktarma	Customize > Connectors > Canva (adres: mcp.canva.com/mcp)	OAuth. Claude'da bağlayıcı için ücretli plan; bazı özellikler ücretli Canva ister.

YouTube ve CapCut sunucuları topluluk yapımı: bilgisayarında senin yetkilerinle çalışır. Kurmadan önce depoyu açıp son güncelleme tarihine ve sahibine bak. Başkasının videosundan aldığın transkripti kendi içeriğin gibi yayınlama.

Ödemeler ve *finans* için

KARUSELDE SAYFA 8 · 10 EKİM 2026

MCP · DURUM	NE YAPAR	NASIL BAĞLANIR	ÜCRET · ANAHTAR · GÜVENLIK
Stripe · RESMÎ	Müşteri, abonelik, fatura, iade	claude mcp add --transport http stripe https://mcp.stripe.com/ ; claude.ai dizininde bağlayıcı	OAuth ya da 'Agent' etiketli anahtar: 31 Ekim 2026'dan sonra normal gizli ve kısıtlı anahtarlar reddediliyor. İade, fatura gibi para hareketi yapabilir.
Plaid · RESMÎ	Banka bağlantısı tanı ve analiz	Dashboard MCP (api.dashboard.plaid.com/mcp/) yalnız Production onaylı ekiplere. Deneme: claude mcp add plaid --uvx mcp-server-plaid --client-id [id] --secret [secret]	Plaid müşterisi olmak gerekir. Deneme sunucusu sandbox içindir, gerçek anahtar verme.
QuickBooks · RESMÎ (Intuit)	Fatura, gider, ödeme kaydı	intuit/quickbooks-online-mcp-server: yerel Node sunucu, Intuit geliştirici uygulaması (client id, secret)	Fatura ve ödeme oluşturup silebilir. QUICKBOOKS_DISABLE_WRITE, _UPDATE, _DELETE ile yazmayı kapat.

Önemli kural: önce salt okunur. Claude'un gerçek para hareketini tek başına yönetmesine izin verme; Stripe'ta araç onayını açık tut, önce sandbox'ta dene. Stripe Türkiye'de hesap açmıyor, Plaid ve QuickBooks da Türkiye'de pratik değil; Türkiye notları sayfasına bak. Yatırım tavsiyesi değildir.

Kripto ve *Web3* için

KARUSELDE SAYFA 9 · 10 EKİM 2026

MCP · DURUM	NE YAPAR	NASIL BAĞLANIR	ÜCRET · ANAHTAR · GÜVENLIK
CoinGecko · RESMÎ	Kripto fiyatı ve geçmişi	claude mcp add --transport http coingecko https://mcp.api.coingecko.com/mcp	Anahtarsız sürüm paylaşımlı sınırla çalışır. Ücretsiz Demo anahtarı: ayda 10.000 çağrı, dakikada 100. Yalnız veri okur.
Etherscan · RESMÎ	Blokzincir gezgini, 60+ zincir	claude mcp add --transport http etherscan https://mcp.etherscan.io/mcp --header "Authorization: Bearer [anahtar]"	Ücretsiz anahtar: saniyede 3, günde 100.000 çağrı; 5 araç Pro ister. İşlem imzalamaz, göndermez.
Dune · RESMÎ	Zincir üstü veri sorgusu, pano	claude mcp add --scope user --transport http dune https://api.dune.com/mcp/v1	Ücretsiz plan artık yalnız görüntüleme, API yok; yeni hesaba 14 günlük deneme. Sorgu ve pano oluşturan yazma araçları var.
The Graph · RESMÎ	Subgraph sorgusu	Desktop: npx mcp-remote --header Authorization:${AUTH_HEADER} https://subgraphs.mcp.thegraph.com/sse ; AUTH_HEADER="Bearer [Gateway anahtarı]"	Ayda 100.000 sorgu ücretsiz, sonrası 100 binde 2 dolar. Yalnız okuma.
Base · ARŞİV → Coinbase Wallet MCP	Cüzdan, transfer, takas	Eski base/base-mcp 13 Mayıs 2026'da arşivlendi. Yerine: claude mcp add --transport http base-mcp https://wallet-mcp.coinbase.com	PARA GÖNDEREBİLİR, takas yapabilir. Her işlem Coinbase Wallet'ta onay ister; genel harcama sınırı belgelenmemiş.

> Önce salt okunur başla; cüzdanına işlem izni verme. Kripto varlık hizmetleri Türkiye'de SPK düzenlemesine tabi. Bu sayfa yalnız veri okumayı anlatır. Yatırım tavsiyesi değildir.

Trading ve *piyasalar* için

KARUSELDE SAYFA 10 · COİNGECKO VE TRADİNGVİEW TEKRAR · 10 EKİM 2026

MCP · DURUM	NE YAPAR	NASIL BAĞLANIR	ÜCRET · ANAHTAR · GÜVENLIK
Massive (eski Polygon.io) · RESMÎ	Hisse, opsiyon, döviz, kripto verisi	Barındırılan: https://mcp.massive.com/ (OAuth). Yerel: uv tool install "mcp_massive @ git+https://github.com/massive-com/mcp_massive@v0.10.0" ve claude mcp add massive -e MASSIVE_API_KEY= [anahtar] -- mcp_massive	Ad 30 Ekim 2025'te değişti, eski hesaplar çalışıyor. Ücretsiz Stocks Basic: dakikada 5 çağrı, gün sonu verisi, 2 yıl geçmiş.
CCXT · RESMÎ MCP	100'den fazla kripto borsasından birleşik veri	claude mcp add ccxt -- npx -y ccxt-mcp	Karuselde 'topluluk' yazdık; 10 Ekim kontrolünde CCXT'nin kendi resmî sunucusu (ccxt-mcp) çıktı, onu kullan. Emir verme varsayılan kapalı; anahtarlar bilgisayarında kalır.

BU SAYFADA DİKKAT

- CCXT'de emir vermeyi açma. Açmak için ayarda ayrıca 'live' seçmek ve emir tutarı sınırı yazmak gerekiyor; bu adımı atma.
- Topluluk sürümü (doggybee/mcp-server-ccxt) emir araçları içeriyor; resmî sürümü seç.
- Borsa anahtarı oluşturacaksan yalnız okuma yetkili anahtar üret, para çekme iznini hiç açma.
- Önce veri, sonra karar. Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Başlangıç için *3-5'lik setler*

ROLÜNE GÖRE İLK KURULUM

ROL	SET	NEDEN BU SIRA
İşletme sahibi	Gmail + Google Takvim + Google Drive (+ Notion)	Hepsi Claude'un kendi bağlayıcısı, kurulum yok; günlük yazışma ve takvim yükünü alır.
İçerik üreten	Canva + YouTube transkript + Notion (+ Figma)	Fikir notu, kaynak videonun dökümü ve tasarım aynı sohbette.
Geliştirici	GitHub (salt okunur) + Supabase MCP (read_only) + Sentry + Linear	Kod, veri, hata ve iş takibi; önce hepsi yalnız okuma.
Ekip yöneten	Slack + Google Drive + Notion + Google Takvim	Slack bağlayıcısı Team planı ister; değilse Slack'i çıkar.
E-ticaret	Canva + Gmail + Google Drive, ödeme en son	Görsel ve müşteri yazışması önce; ödeme bağlantısı yalnız okuma ve test anahtarıyla.
Piyasa takip eden	CoinGecko (anahtarsız) + TradingView + Massive ücretsiz	Yalnız veri okuyan üçlü; hiçbiri emir vermez. Yatırım tavsiyesi değildir.

> Sırayla kur: önce ilk ikisini bağla, bir hafta kullan, sonra üçüncüyü ekle. Bir haftada hiç çağırmadığın sunucuyu kaldır.

Türkiye notları

ÖDEME VE MUHASEBE (10 EKİM 2026)

- Stripe: Türkiye desteklenen ülkeler listesinde yok (stripe.com/global). Türkiye'den işletme hesabı açılmıyor.
- iyzico: resmî MCP ya da yapay zekâ aracı yok. Topluluk: seyithanalkan/iyzico-mcp (tek commit, iade ve iptal araçları geri alınamaz; yalnız sandbox anahtarıyla dene).
- 'Turkey Payments MCP' gibi barındırılan sunucular iyzico anahtarını üçüncü bir kişinin sunucusuna gönderir; önermiyoruz.
- Paraşüt: resmî MCP yok. Topluluk: npx -y @yigitkonur/parasut-mcp-server. Yazma işlemleri önce önizleme verir, e-fatura göndermek ayrıca açık onay ister; genel salt okunur modu yok. AgentSeal taramasında 64,5/100, 'inceleme önerilir'.
- PayTR: resmî ya da topluluk MCP'si bulunamadı.
- Plaid ve QuickBooks Türkiye'de pratik değil; Türk bankalarını ve muhasebe düzenini kapsamıyor.

> Topluluk sunucularını gerçek hesaba bağlamadan önce kodunu bir geliştiriciye incelet. Claude'a bağladığın her kaynaktaki içerik işlenmek üzere yurt dışındaki bir hizmete gider: müşteri ve çalışan verisi içeren klasörleri bağlamadan önce KVKK açısından değerlendir.

01 Personal trainer

Günün çoğu seans planlamakla ve mesajlara cevap yetiştirmekle geçiyor. Üç bağlantı bu yükün büyük kısmını alır.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Google Takvim	Haftalık seans planı, boş saat bulma	Önce okuma
2	Gmail	Öğrenci e-postalarına taslak cevap	Taslak; göndermeyi sen yap
3	Notion	Program şablonları, öğrenci ilerleme sayfası	Yalnız seçtiğin sayfalar

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Takvimime bak. Önümüzdeki hafta 07:00-21:00 arasında
boş 60 dakikalık aralıkları listele.
Salı ve perşembe akşamlarını grup dersi için ayır.
Hiçbir etkinliği değiştirme, sadece öner.
```

DİKKAT

- Notion'da yalnız program şablonlarının olduğu sayfayı Claude'la paylaş, tüm çalışma alanını değil.
- Sakatlık ya da sağlık bilgisini Notion'a ve sohbete yazma; gerekiyorsa adsız tut.

02 Pilates eğitmeni / stüdyosu

Stüdyoda seans paketi, deneme dersi ve duyuru görselleri aynı hafta dönüyor. Takvim, Canva ve Notion üçlüsü buna yeter.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Google Takvim	Reformer ve mat seanslarının doluluğu	Önce okuma
2	Canva	Haftalık ders programı ve duyuru görseli	Taslak tasarım
3	Notion	Paket takibi, eğitmen notları	Yalnız seçtiğin sayfalar

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Takvimdeki gelecek haftanın derslerini gün gün çıkar.
Sonra Canva'da 1080x1350 boyutunda, sade bir
'Haftanın ders programı' tasarımı oluştur.
Renkler: krem ve koyu yeşil. Yayınlamadan bana göster.
```

DİKKAT

- Canva bağlayıcısı yeni tasarım oluşturur; hazır şablonunu kullanmasını istiyorsan şablonun adını yaz.
- Üyelerin sağlık beyanını hiçbir bağlantıya açma.

03 Diyetisyen

Burada sınır net: randevu ve genel bilgilendirme bağlanır, danışanın sağlık verisi bağlanmaz.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Google Takvim	Randevu düzeni, kontrol hatırlatma taslakları	Önce okuma
2	Gmail	Genel sorulara taslak cevap (fiyat, adres, saat)	Taslak
3	Notion	Genel tarif ve bilgilendirme yazısı arşivi	Yalnız genel içerik

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Gelen kutumda son 7 günde 'randevu', 'fiyat' ya da 'adres'
geçen e-postaları bul. Her biri için kısa, nazik bir
taslak cevap hazırla. Sağlık sorusu içeren e-postalara
cevap yazma, onları ayrıca listele.
```

> Danışan kan tahlili, kilo takibi ve beslenme planı sağlık verisidir; bulut tabanlı yapay zekâya bağlanan klasörlerde tutma. Diyetisyenlikte tanıtım ve reklam kısıtlı; Claude'a yazdırdığın her metin bilgilendirme dilinde kalsın.

04 Psikolog / psikolojik danışman

MCP'yi yalnız iş tarafına bağla: takvim ve genel yazışma. Seans içeriği hiçbir bağlantının erişebileceği yerde durmasın.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Google Takvim	Seans düzeni, iptal sonrası boş saat bulma	Önce okuma
2	Notion	Yalnız adsız genel notlar: atölye planı, kaynak listesi	Tek sayfa
3	Gmail	Randevu ve ücret sorularına taslak	Taslak

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Takvimimde bu ay iptal edilen seansları bul ve
yerine teklif edebileceğim 3 boş saat öner.
Etkinliklerin başlığında danışan adı varsa
cevabında adları yazma, sadece saatleri ver.
```

> Seans notları, tanı ve danışan adı bulut tabanlı yapay zekâya gitmemeli. Takvim başlıklarına ad yerine baş harf ya da kod yaz. Psikolojik danışmanlıkta reklam ve tanıtım sınırlı; bilgilendirme dilinde kal, KVKK ve meslek etiğini önde tut.

05 Diş kliniği

Klinikte işe yarayan bağlantılar sekreterin yükünü alanlar: takvim düzeni ve sık gelen sorulara taslak cevap. Hasta kaydı bu işe karışmaz.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Google Takvim	Koltuk ve hekim doluluğu, boş saat	Önce okuma
2	Gmail	Saat, adres, otopark gibi sorulara taslak	Taslak
3	Google Drive	Yalnız klinik içi talimat belgeleri	Tek klasör

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Drive'daki 'Klinik talimatları' klasörünü oku.
Sekreterin en çok cevapladığı 10 soruyu ve
cevaplarını bu belgelere dayanarak tek sayfada topla.
Belgede olmayan bir şeyi uydurma, 'belgede yok' yaz.
```

> Hasta kaydı, röntgen ve tedavi planı sağlık verisidir; Drive'da Claude'un erişebildiği klasöre koyma. Diş hekimliğinde reklam kısıtlı; Claude'a kampanya metni değil, bilgilendirme metni yazdır.

06 Avukat

Büroda Drive, Gmail ve Takvim bağlantısı duruşma takvimini ve yazışma yükünü hafifletir. Ama müvekkil sırrı her ayardan önce gelir.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Google Takvim	Duruşma ve süre takvimi, çakışma kontrolü	Önce okuma
2	Google Drive	Dilekçe şablonları, içtihat notları	Yalnız şablon klasörü
3	Gmail	Randevu ve genel bilgi taslakları	Taslak

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Takvimimde önümüzdeki 30 gündeki duruşmaları listele.
Aynı güne düşen ya da arasında 2 saatten az olanları
işaretle. Dosya numaralarını cevabında tekrar etme.
```

> Müvekkil belgelerini ve dava dosyalarını Claude'un erişebildiği klasöre koyma. Avukatlıkta reklam yasağı var; Claude'a tanıtım metni yazdırma. KVKK ve sır saklama yükümlülüğü için bağlantıları kurmadan önce büro politikanı yaz.

07 Mali müşavir

Beyanname dönemlerinde en çok zaman yazışmaya ve belge toplamaya gidiyor. Drive ve Gmail bunu hızlandırır; muhasebe yazılımı bağlantısında acele etme.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Gmail	Eksik belge hatırlatma taslakları	Taslak
2	Google Drive	Mükellef başına gelen belge klasörü düzeni	Önce okuma
3	Paraşüt (topluluk)	Fatura listesi, yalnız okuma	Önce kodu incelet

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Drive'da 'Ekim beyanname' klasöründeki alt klasörleri tara.
Hangi mükellef klasöründe fatura ya da ekstre yok,
tablo olarak çıkar. Sonra her biri için kısa bir
hatırlatma e-postası taslağı hazırla, gönderme.
```

> Paraşüt için resmî MCP yok; topluluk sunucusunu (@yigitkonur/parasut-mcp-server) gerçek hesaba bağlamadan önce kodunu bir geliştiriciye incelet ve yalnız okuma yetkili kullanıcıyla dene. e-Beyanname, GİB ve SGK şifreleri hiçbir bağlantıda, belgede ya da sohbette yer almasın.

08 Kurs / eğitmen

Ders hazırlığı, görsel ve not düzeni aynı haftaya sıkışıyor. YouTube transkripti, Canva ve Notion bu üçünü bağlar.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	YouTube (topluluk)	Kendi ders videolarının transkripti	Yalnız okuma
2	Notion	Ders notu ve konu arşivi	Yalnız ders sayfaları
3	Canva	Ders özet kartı, duyuru görseli	Taslak tasarım

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Şu videonun transkriptini al: [video bağlantısı]
Dersi 5 başlıkta özetle, her başlığa 2 soruluk
kısa bir quiz ekle. Sonucu Notion'daki 'Ders notları'
sayfasının altına yeni sayfa olarak kaydet.
```

DİKKAT

- YouTube MCP topluluk yapımı; yalnız transkript okuyan sürümü seç, hesabına bağlanan sürüm gerekmez.
- Başkasının videosundan çıkan transkripti ders materyali gibi dağıtma; telif sahibine ait.

09 Yaşam / kariyer koçu

Koçlukta iş, seans dışında kalan düzende: takvim, takip e-postası, çalışma sayfası. Notion, Takvim ve Gmail üçlüsü bunu toparlar.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Notion	Çalışma kitabı, egzersiz arşivi	Yalnız şablon sayfaları
2	Google Takvim	Seans düzeni, takip görüşmesi	Önce okuma
3	Gmail	Seans sonrası takip e-postası taslağı	Taslak

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Notion'daki 'Egzersizler' sayfasından kariyer değişimi
konusuna uyan 3 egzersiz seç. Bunlardan 1 sayfalık
bir çalışma kâğıdı hazırla. Sonra takvimde yarın
seansı olanlar için kısa bir hatırlatma taslağı yaz.
```

> Danışanın kişisel hikâyesini ve seans içeriğini Notion'da adıyla tutma; ad yerine kod kullan.

10 Kafe-restoran

Kafede iş görsel ve yazışma: menü değişikliği, kampanya afişi, rezervasyon e-postası, tedarikçi faturası.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Canva	Menü ve kampanya görseli	Taslak tasarım
2	Gmail	Rezervasyon ve grup yemeği e-postalarına taslak	Taslak
3	Google Drive	Tedarikçi fatura ve fiyat listeleri	Tek klasör, önce okuma

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Drive'daki 'Tedarikçi fiyatları' klasöründeki son iki
ayın listelerini karşılaştır. Fiyatı en çok artan
5 kalemi tablo yap. Sonra Canva'da bu hafta öne
çıkaracağım tatlı için 1080x1350 bir afiş taslağı aç.
```

DİKKAT

- Gmail bağlayıcısına göndermeyi değil, taslak hazırlamayı yaptır; son kontrolü sen yap.
- Fiyat dosyalarını yalnız bir klasörde tut; Claude'un tüm Drive'ında arama yapması gerekmez.

11 Butik mağaza / e-ticaret

Mağazada en çok ürün görseli, kampanya sayfası ve sipariş yazışması zaman alıyor. Ödeme tarafına bağlantıyı en sona bırak.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Canva	Ürün ve kampanya görselleri	Taslak tasarım
2	Figma	Ürün sayfası ve banner tasarımını okuma	Yalnız okuma
3	Gmail	Sipariş ve iade sorularına taslak	Taslak
4	iyzico (topluluk)	İşlem listesi, yalnız okuma	Önce kodu incelet

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Gelen kutumda son 14 günde 'iade' ya da 'değişim'
geçen e-postaları bul. En sık 5 sebebi çıkar ve
her biri için kısa, kibar bir taslak cevap hazırla.
Sipariş numaralarını ve adresleri cevaba yazma.
```

> Stripe Türkiye'de işletme hesabı açmıyor. iyzico için resmî bir MCP yok; topluluk sunucularını canlı anahtarla bağlama, önce kodunu incelet ve test (sandbox) anahtarıyla dene. Ödeme, iade gibi işlemleri Claude'a tek başına yaptırma.

12 Emlak ofisi

Ofiste ilan dosyaları, müşteri yazışması ve bölge araştırması aynı masada. Drive, Gmail ve Brave Search üçlüsü buna denk düşer.

KURACAĞIN MCP'LER

SIRA	MCP	NE IÇIN	İZIN
1	Google Drive	Portföy dosyaları, tapu ve ilan belgeleri klasörü	Önce okuma
2	Gmail	Alıcı ve ev sahibi yazışmalarına taslak	Taslak
3	Brave Search	Bölge, ulaşım ve yeni proje araştırması	API kredisine dikkat

BAĞLADIKTAN SONRA CLAUDE'A İLK İSTEK

```
Drive'daki 'Portföy' klasöründeki satılık daireleri
oda sayısı, metrekare ve fiyatla tablo yap.
Sonra Brave Search ile her birinin bulunduğu
semtte son 6 ayda açılan ulaşım projelerini ara
ve kaynak bağlantısıyla yaz.
```

> Ev sahibi ve alıcının kimlik, telefon bilgisi KVKK kapsamında; bu klasörleri Claude'un erişebildiği yerde tutma. Brave Search'ün ücretsiz kısmı artık aylık 5 dolarlık kredi (yaklaşık 1.000 arama) ve kart istiyor; kredi bitince ne olduğu kaynaklarda çelişkili, kullanımını takip et.

Takıldığın yer *olursa* yaz.

MCP'nin değeri kaç tane bağladığında değil, hangi işi Claude'a devrettiğinde. İlk setini kurarken takıldıysan ya da hangisinin işine yarayacağına karar veremediysen DijiKoçum'a yaz, birlikte bakalım.

Bu rehberi Instagram'da yoruma **MCP** yazdığın için gönderdik. Sektörün listede yoksa DM'den yaz, en yakın sayfayı birlikte uyarlayalım.

Ücretsiz dijital *kontrol*

Sitene, Google ve yapay zekâ görünürlüğüne birlikte bakalım.

dijikocum.com/digital-checkup